

О внесении изменений в архитектурно-художественный регламент размещения информационных и рекламных конструкций в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3979

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372 «О Правилах распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в архитектурно-художественный регламент размещения информационных и рекламных конструкций в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3979 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 10.11.2021 № 3979), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5:

1.1.1. В абзаце четвертом слова «(логотипы, знаки)» исключить.

1.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:

«ортогональная проекция – параллельная прямоугольная проекция здания, строения, сооружения на вертикальную картинную плоскость, расположенную параллельно одной из основных сторон этого здания, строения, сооружения;

декоративно-художественные элементы – изображение зарегистрированных товарных знаков, знаков обслуживания.».

1.2. В пункте 2.1:

1.2.1. В абзаце шестом слово «центров,» заменить словами «центров и», после слов «5 тыс. кв. м,» дополнить словами «спортивных и», слова «с числом мест для зрителей более 500» исключить.

1.2.2. В абзаце седьмом слово «центров,» заменить словами «центров и», слова «с числом мест для зрителей более 500» исключить.

1.2.3. В абзаце двенадцатом слово «центров,» заменить словами «центров и».

1.3. В пункте 2.8:

1.3.1. В абзаце первом слова «абзаца третьего» заменить словами «абзацев третьего, четвертого», слово «центров,» заменить словами «центров и», слова «с числом мест для зрителей более 500» исключить.

1.3.2. В абзаце четвертом слово «изображения» заменить словами «, в том числе остекленного, изображения зарегистрированных».

1.4. В пункте 2.9 слова «с числом мест для зрителей более 500» исключить.

1.5. В пункте 3.1.2 слова «фасаде здания, строения, сооружения» заменить словами «здании, строении, сооружении».

1.6. В подпункте 3.2.1:

1.6.1. Абзац второй после слова «окон» дополнить словами «и входных дверей», после слов «первого этажа» дополнить словами «(на уровне плит перекрытия между первым и вторым этажами для участков фасадов со сплошным остеклением)», после слова «два» дополнить словом «надземных».

1.6.2. Абзац третий после слов «второго этажа» дополнить словами «(на уровне плит перекрытия между вторым и третьим этажами для участков фасадов со сплошным остеклением)», после слова «три» дополнить словом «надземных».

1.6.3. Абзац четвертый после слова «этажа» дополнить словами «(уровнем плит перекрытия верхнего этажа для участков фасадов со сплошным остеклением)», цифры «16» заменить цифрами «15».

1.6.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:

«между верхней линией окон верхнего этажа (уровнем плит перекрытия верхнего этажа для участков фасадов со сплошным остеклением) и крышей (карнизом) торговых, административных и промышленных зданий, строений, сооружений (в случае размещения вывески, предусмотренной абзацем вторым подпункта 3.2.10 Регламента) (рисунок 16 приложения 1 к Регламенту), за исключением фасадных вывесок, размещаемых в соответствии с абзацем шестым настоящего подпункта;».

1.6.5. Абзац шестой после слова «окон» дополнить словами «и входных дверей», после слова «этажа» дополнить словами «(уровнем плит перекрытия верхнего этажа для участков фасадов со сплошным остеклением)».

1.6.6. Абзац седьмой после слова «окнами» дополнить словами «и входными дверями», после слова «вывески» дополнить словами «, либо в соответствии с вариантами размещения вывесок, предусмотренными абзацами вторым, шестым настоящего подпункта», цифры «18» заменить цифрами «17».

1.6.7. В абзаце девятом слова «способа размещения» заменить словами «варианта исполнения».

1.6.8. Дополнить абзацами следующего содержания:

«на одноэтажных встроенно-пристроенных помещениях, вынесенных за пределы габаритов здания, на уровне горизонтального карниза (ветровой планки, внешнего края кровли) в виде конструкций, предусмотренных абзацами вторым, третьим подпункта 3.2.10 Регламента, если часть информационного поля вывески выступает не более чем на 400 мм над верхней отметкой карниза (ветровой планки, внешнего края кровли). При этом монтажный зазор между вертикальной поверхностью карниза (ветровой планки, внешнего края кровли) и ближайшей поверхностью фасадной вывески не должен превышать 100 мм. Вывески, информационное поле которых выступает более чем на 400 мм над верхней отметкой карниза (ветровой планки, внешнего края кровли) одноэтажных встроенно-пристроенных помещений, вынесенных за пределы габаритов здания, должны соответствовать требованиям подпункта 3.6.4 Регламента (рисунок 18 приложения 1 к Регламенту).

Требования подпункта 3.2.1 Регламента не применяются в случае размещения информационных и рекламных конструкций на зданиях торговых центров и торгово-развлекательных центров (комплексов) общей площадью свыше 5 тыс. кв. м, на спортивных и спортивно-зрелищных зданиях и сооружениях (рисунок 17 приложения 1 к Регламенту).».

1.7. В подпункте 3.2.2 слова «исключительно на фризе» заменить словами «на фризе при условии соответствия места размещения фриза вариантам размещения фасадных вывесок, предусмотренным подпунктом 3.2.1 Регламента».

1.8. Подпункт 3.2.6 после слова «использования» дополнить словами «изображения зарегистрированных».

1.9. Абзац первый подпункта 3.2.7 дополнить словами «, за исключением вариантов исполнения фасадных вывесок, предусмотренных абзацами четвертым, пятым подпункта 3.2.10 Регламента».

1.10. В абзаце втором подпункта 3.2.9 цифры «200» заменить цифрами «100», слова «(рисунки 13 – 16, 18 приложения 1 к Регламенту)» исключить.

1.11. В подпункте 3.2.10:

1.11.1. В абзаце пятом слово «планшетный» заменить словом «прямоугольный».

1.11.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

«Сочетание вариантов исполнения фасадных вывесок в конструктивном решении единой фасадной вывески не допускается.».

1.12. Абзацы второй, третий подпункта 3.2.11 изложить в следующей редакции:

«общая высота текстовой части с учетом высоты выносных элементов шрифта должна составлять не более 500 мм для вывески, состоящей из одной строки, не более 600 мм для вывески, состоящей из двух строк, при размещении на зданиях торговых центров и торгово-развлекательных центров (комплексов) общей площадью свыше 5 тыс. кв. м, на спортивных и спортивно-зрелищных зданиях и сооружениях – не более 3000 мм, при размещении между верхней линией окон верхнего этажа (уровнем плит перекрытия верхнего этажа для участков фасадов со сплошным остеклением) и крышей (карнизом) нежилых зданий, высотой четыре и более надземных этажей – не более 1800 мм, при размещении на нестационарных объектах – не более 350 мм, за исключением буквенных, словесных, цифровых сочетаний и их комбинаций, являющихся элементами изображения зарегистрированных товарных знаков, знаков обслуживания общая высота которых должна быть не более 500 мм (рисунок 20 приложения 1 к Регламенту);

максимальная высота объемных декоративно-художественных элементов, размещаемых в составе вывески, должна составлять не более 750 мм, при размещении на зданиях торговых центров и торгово-развлекательных центров (комплексов) общей площадью свыше 5 тыс. кв. м, на спортивных и спортивно-зрелищных зданиях и сооружениях – не более 3000 мм, при размещении между верхней линией окон верхнего этажа (уровнем плит перекрытия верхнего этажа для участков фасадов со сплошным остеклением) и крышей (карнизом) нежилых зданий, высотой четыре и более надземных этажей – не более 2300 мм, при раз-

мещении на нестационарных объектах – не более 400 мм (рисунок 20 приложения 1 к Регламенту);».

1.13. В подпункте 3.2.12:

1.13.1. В абзаце втором слова «(за исключением случаев размещения вывески на фризе)» исключить, слово «центров,» заменить словами «центров и», слова «с числом мест для зрителей более 500» исключить.

1.13.2. Абзац десятый дополнить словами «, за исключением случаев использования нескольких цветов в изображении зарегистрированных товарных знаков, знаков обслуживания».

1.14. В подпункте 3.2.13:

1.14.1. В абзаце первом слово «планшетного» заменить словом «прямоугольного».

1.14.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«максимальная высота светового короба не должна превышать 700 мм, при размещении на нестационарных объектах – 500 мм, при размещении на зданиях торговых центров и торгово-развлекательных центров (комплексов) общей площадью свыше 5 тыс. кв. м, на спортивных и спортивно-зрелищных зданиях и сооружениях высота светового короба не ограничена (рисунок 25 приложения 1 к Регламенту);».

1.14.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:

«в случае размещения на одном фасаде здания, строения, сооружения нескольких прямоугольных коробов в виде комплекса блокированных объектов, их высота и толщина должны быть идентичными, соседние прямоугольные короба должны монтироваться между собой вплотную без видимых зазоров (за исключением размещения на зданиях торговых центров и торгово-развлекательных центров (комплексов) общей площадью свыше 5 тыс. кв. м, на спортивных и спортивно-зрелищных зданиях и сооружениях), фон информационного поля для каждого прямоугольного короба должен быть одноцветным;».

1.14.4. В абзаце шестом слово «планшетного» заменить словом «прямоугольного».

1.14.5. В абзаце восьмом слово «центров,» заменить словами «центров и», слова «с числом мест для зрителей более 500» исключить.

1.15. Подпункт 3.2.14 изложить в следующей редакции:

«3.2.14. Фасадная вывеска не должна размещаться на фризе здания, строения, сооружения, имеющем архитектурный декор или орнамент и (или) выходить за границы фриза. Объемные буквы, цифры, символы, декоративно-художественные элементы, используемые в вывеске, должны размещаться на единой горизонтальной оси (рисунок 27 приложения 1 к Регламенту).».

1.16. В подпункте 3.2.17 цифры «18» заменить цифрами «12».

1.17. Подпункт 3.4.3 изложить в следующей редакции:

«3.4.3. Размещение консольных вывесок допускается с соблюдением следующих требований:

размеры вывески должны быть не более 1000 мм по высоте и 1000 мм по ширине (за исключением вывесок, размещаемых на фасадах объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, зданий, строений, со-

оружий, построенных до 1959 года включительно, и вывесок, размещаемых на нестационарных объектах), а в случае выполнения вывески в виде объемно-пространственной композиции – не более 500 мм по высоте, 500 мм по ширине, 500 мм в глубину (рисунок 37 приложения 1 к Регламенту);

размеры вывески, размещаемой на фасаде объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, здания, строения, сооружения, построенного до 1959 года включительно, должны быть не более 500 мм по высоте и 500 мм по ширине;

размеры вывески, размещаемой на нестационарном объекте, должны быть не более 400 мм по высоте и 400 мм по ширине;

расстояние от вывески до плоскости фасада (выступающих элементов фасада) здания, строения, сооружения должно составлять не более 200 мм, при этом крайняя точка лицевой стороны вывески не должна выступать от стены, на которую она крепится, более чем на 1000 мм (рисунок 38 приложения 1 к Регламенту);

расстояние от уровня поверхности земли до нижнего края вывески должно быть не менее 2500 мм (рисунок 38 приложения 1 к Регламенту);

расстояние между консольными вывесками должно составлять не менее 8,0 м.».

1.18. Абзац шестнадцатый подпункта 3.6.4 изложить в следующей редакции:

«высота крышной вывески, размещаемой на нестационарном объекте, не должна превышать 500 мм;».

1.19. В пункте 3.7:

1.19.1. Абзац третий после слова «изображения» дополнить словом «зарегистрированного».

1.19.2. Абзац четвертый после слова «изображения» дополнить словом «зарегистрированного».

1.20. Абзац пятый подпункта 3.8.1 после слова «предпринимателей,» дополнить словами «в том числе», слова «подпунктов 3.2.12, 3.2.13» заменить словами «подпункта 3.2.6».

1.21. Подпункт 4.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«допускается размещение видеозэкранов на глухих стенах (стенах, не имеющих оконных и дверных проемов), в простенках (участках стен высотой и шириной не менее 6 м, не имеющих оконных и дверных проемов, архитектурных элементов), а также на зданиях торговых центров и торгово-развлекательных центров (комплексов) общей площадью свыше 5 тыс. кв. м, спортивных и спортивно-зрелищных зданиях и сооружениях.».

1.22. В подпункте 4.5.2:

1.22.1. В абзаце третьем слова «, не имеющих окон,» заменить словами «(стенах, не имеющих оконных и дверных проемов)».

1.22.2. В абзаце четвертом слова «, не имеющих проемов и архитектурных элементов) высотой и шириной не менее 6 м» заменить словами «высотой и шириной не менее 6 м, не имеющих оконных и дверных проемов, архитектурных элементов)», после слова «Регламента» дополнить словами «, на зданиях торговых центров и торгово-развлекательных центров (комплексов) общей площадью

свыше 5 тыс. кв. м в виде конструкций, предусмотренных подпунктом 4.5.3 Регламента».

1.23. В подпункте 4.5.3:

1.23.1. В абзаце пятом слово «планшетный» заменить словом «прямоугольный».

1.23.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

«Сочетание вариантов исполнения настенных панно в конструктивном решении настенного панно не допускается.»

1.24. В абзаце первом подпункта 4.5.4 слова «абзацем третьим» заменить словами «абзацами третьим, четвертым».

1.25. Подпункт 4.5.6 изложить в следующей редакции:

«4.5.6. На нестационарных объектах допускается размещение настенного панно на фризе либо между верхней линией окон (входных дверей) и крышей (карнизом) нестационарного объекта в виде конструкций, предусмотренных абзацами вторым, третьим, пятым подпункта 4.5.3. Регламента. При размещении настенного панно без подложки общая высота текстовой части с учетом высоты выносных элементов шрифта должна составлять не более 350 мм, максимальная высота объемных декоративно-художественных элементов, размещаемых в составе настенного панно без подложки должна составлять не более 400 мм, максимальная высота настенного панно на подложке или светового короба простой формы не должна превышать 500 мм. На неостекленных поверхностях нестационарного объекта также допускается размещение настенного панно с информационным полем шириной 1,2 м и высотой 1,8 м в виде прямоугольного короба с постоянно размещенной или сменяемой информацией.»

1.26. Рисунки 8, 11 – 18, 20 – 30, 32, 37, 38, 45 – 48, 50, 51 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Разослать:

1. Департамент строительства и архитектуры
2. Департамент правовой и кадровой работы
3. Управление художественного облика города
4. Совет депутатов города Новосибирска
5. Правительство Новосибирской области
6. Прокуратура города Новосибирска

СОГЛАСОВАНО

Заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска

А. В. Кондратьев

Начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска

М. А. Маслова

Начальник департамента информационной политики мэрии города Новосибирска

М. Н. Столяров

Заместитель начальника департамента – главный архитектор города

А. Ю. Ложкин

Начальник управления художественного облика мэрии города Новосибирска

О. В. Хорошунов

Начальник управления распорядительных документов мэрии города Новосибирска

М. Б. Барбышева

Начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска

М. А. Маслова

И. о. начальника управления художественного облика мэрии города Новосибирска

Е. В. Киселева

Начальник управления распорядительных документов мэрии города Новосибирска

М. Б. Барбышева

РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК



витринная  
вывеска  
с внутренней  
стороны  
витрины

Рисунок 8.

# РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК




Рисунок 11.

### РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК









Рисунок 12.

## РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК

Жилые дома  
Размещение на фасаде/фризе



Торговые, административные и промышленные здания, строения, сооружения  
Размещение на фасаде/фризе




Торговые, административные и промышленные здания, строения, сооружения, жилые дома, высотой два надземных этажа и более, первые этажи которых заняты нежилыми помещениями, расположенными в габаритах здания.



Рисунок 13.

## РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК

Жилые дома  
Размещение на фасаде/фризе







Торговые, административные и промышленные здания, строения, сооружения  
Размещение на фасаде/фризе



Торговые, административные и промышленные здания, строения, сооружения, жилые дома, высотой два надземных этажа и более, первые этажи которых заняты встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, вынесенными за пределы габаритов здания.

Рисунок 14.

## РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК



Торговые, административные и промышленные здания, строения, сооружения, высотой три надземных этажа и более.

Торговые, административные и промышленные здания, строения, сооружения с вынесенными за пределы габаритов здания двух-, трехэтажными встроенно-пристроенными нежилыми помещениями.

Рисунок 15.


## РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК




Торговые, административные и промышленные здания, строения, сооружения.

Рисунок 16.



## РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК



Здания торговых центров и торгово-развлекательных центров (комплексов) общей площадью свыше 5 тыс. кв. м., спортивные и спортивно-зрелищные здания и сооружения.




Одноэтажные здания, строения, сооружения.




Здания, строения, сооружения с подвальным или цокольным этажом.

Рисунок 17.

## РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК



Одноэтажные встроенно-пристроенные помещения, вынесенные за пределы габаритов здания.



Горизонтальный карниз кровли (внешний край, ветровая планка) одноэтажных встроенно-пристроенных помещений, вынесенных за пределы габаритов здания.

Рисунок 18.

### ФАСАДНЫЕ ВЫВЕСКИ

#### ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ В ОДНУ СТРОКУ

Прописные буквы



Строчные буквы



#### ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ В ДВЕ СТРОКИ

Прописные буквы



A1	A2	B
500	600	750
3000*	3000*	3000*
1800**	1800**	2300**
350***	350***	400***

\* При размещении конструкций на зданиях, строениях, сооружениях, предусмотренных абзацем первым пункта 2.8 архитектурно-художественного регламента размещения информационных и рекламных конструкций в городе Новосибирске, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3979.

\*\* При размещении между верхней линией окон верхнего этажа (уровнем плит перекрытия верхнего этажа для участков фасадов со сплошным остеклением) и крышей (карнизом) нежилых зданий, высотой четыре и более надземных этажей.

\*\*\* При размещении конструкций на нестационарных объектах.

Рисунок 20.

## ФАСАДНЫЕ ВЫВЕСКИ

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМНЫХ БУКВ, ЦИФР, СИМВОЛОВ, ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Вывеска без подложки  
в одну строку



Вывеска без подложки  
в две строки



Максимальные размеры (мм)

Ш	В				Г	
	●	●	●	●		
●	500	3000*	1800**	350***	30 - 85	В ОДНУ СТРОКУ
●	600	3000*	1800**	350***	30 - 85	В ДВЕ СТРОКИ

\* При размещении конструкций на зданиях, строениях, сооружениях, предусмотренных абзацем первым пункта 2.8 архитектурно-художественного регламента размещения информационных и рекламных конструкций в городе Новосибирске, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3979.

\*\* При размещении между верхней линией окон верхнего этажа (уровнем плит перекрытия верхнего этажа для участков фасадов со сплошным остеклением) и крышей (карнизом) нежилых зданий, высотой четыре и более надземных этажей.

\*\*\* При размещении конструкций на нестационарных объектах.

## ФАСАДНЫЕ ВЫВЕСКИ

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМНЫХ БУКВ, ЦИФР, СИМВОЛОВ, ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Вывеска без подложки



A1	A2	B
500	600	750
3000*	3000*	3000*
1800**	1800**	2300**
350***	350***	400***

\* При размещении конструкций на зданиях, строениях, сооружениях, предусмотренных абзацем первым пункта 2.8 архитектурно-художественного регламента размещения информационных и рекламных конструкций в городе Новосибирске, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3979.

\*\* При размещении между верхней линией окон верхнего этажа (уровнем плит перекрытия верхнего этажа для участков фасадов со сплошным остеклением) и крышей (карнизом) нежилых зданий, высотой четыре и более надземных этажей.

\*\*\* При размещении конструкций на нестационарных объектах.

Рисунок 22.

## ФАСАДНЫЕ ВЫВЕСКИ

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ БУКВ, ЦИФР, СИМВОЛОВ, ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА ОБЩЕЙ ПОДЛОЖКЕ

Вывеска на подложке



Максимальные размеры (мм)

Ш	В			В <sub>2</sub>	Г <sub>1</sub>	Г <sub>2</sub>
●	700	3000*	500**	70% В	10 - 100	30 - 50

\* При размещении конструкций на зданиях, строениях, сооружениях, предусмотренных абзацем первым пункта 2.8 архитектурно-художественного регламента размещения информационных и рекламных конструкций в городе Новосибирске, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3979.

\*\* При размещении конструкций на нестационарных объектах.

## ФАСАДНЫЕ ВЫВЕСКИ

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ БУКВ, ЦИФР, СИМВОЛОВ, ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА ОБЩЕЙ ПОДЛОЖКЕ

Вывеска на подложке



### Максимальные размеры (мм)

В			В₂
700	3000*	500**	70% В

\* При размещении конструкций на зданиях, строениях, сооружениях, предусмотренных абзацем первым пункта 2.8 архитектурно-художественного регламента размещения информационных и рекламных конструкций в городе Новосибирске, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3979.



\*\* При размещении конструкций на нестационарных объектах.

Рисунок 24.

## ФАСАДНЫЕ ВЫВЕСКИ

### СВЕТОВОЙ КОРОБ ПРОСТОЙ ФОРМЫ

Прямоугольный короб



### СВЕТОВОЙ КОРОБ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

Фигурный короб



#### Максимальные размеры (мм)

Ш	В		Г <sub>1</sub>	Г <sub>2</sub>	Т <sub>Б</sub>		
	● *	● **					
●	700	● *	500**	70-180			ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОРОБ
					70-120	60	
●	700	● *				70-100	ФИГУРНЫЙ КОРОБ
$S \leq 50m^2$ *							

\* При размещении конструкций на зданиях, строениях, сооружениях, предусмотренных абзацем первым пункта 2.8 архитектурно-художественного регламента размещения информационных и рекламных конструкций в городе Новосибирске, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3979.

\*\* При размещении конструкций на нестационарных объектах.

## ФАСАДНЫЕ ВЫВЕСКИ

СВЕТОВОЙ КОРОБ  
ПРОСТОЙ ФОРМЫ

Прямоугольный короб



Максимальные размеры (мм)

B		B <sub>2</sub>	
700	●*	500**	70% B
$S \leq 50m^2$ *			



СВЕТОВОЙ КОРОБ  
СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

Фигурный короб



Максимальные размеры (мм)

B	
700	●*
$S \leq 50m^2$ *	



\* При размещении конструкций на зданиях, строениях, сооружениях, предусмотренных абзацем первым пункта 2.8 архитектурно-художественного регламента размещения информационных и рекламных конструкций в городе Новосибирске, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3979.

\*\* При размещении конструкций на нестационарных объектах.

Рисунок 26.

## ВЫВЕСКИ НА ФРИЗЕ

объемные буквы, цифры, символы, декоративно-художественные элементы, используемые в вывеске, должны размещаться на единой горизонтальной оси








Рисунок 27.

## ВЫВЕСКИ НА КОЗЫРЬКЕ



Рисунок 28.

## ВЫВЕСКА НА КОЗЫРЬКЕ







Рисунок 29.

**ТАБЛИЧКИ**

в виде  
самостоятельной вывески



в виде  
информационного блока







Рисунок 30.

## ТАБЛИЧКИ

Плоская



Объемная




Максимальные размеры (мм)


Ш	В	Т <sub>б</sub>	Т <sub>п</sub>
800	600	20	30

## КОНСОЛЬНЫЕ ВЫВЕСКИ

плоская композиция



объемно-пространственная композиция



### Максимальные размеры (мм)

Ш			В			Г	Г <sub>1</sub>	
1000	500*	400**	1000	500*	400**	200	60	
Ш <sub>2</sub>			В <sub>2</sub>			Г <sub>2</sub>		
500	500*	400**	500	500*	400**	500	500*	400**



\* При размещении конструкции на фасадах объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, зданий, строений, сооружений, построенных до 1959 года включительно.

\*\* При размещении конструкций на нестационарных объектах.


Рисунок 37.

## КОНСОЛЬНЫЕ ВЫВЕСКИ

плоская композиция



объемно-пространственная композиция



Максимальные размеры (мм)

Ш			Ш <sub>2</sub>		
1000	500*	400**	500	500*	400**
В			В <sub>2</sub>		
1000	500*	400**	500	500*	400**

\* При размещении конструкции на фасадах объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, зданий, строений, сооружений, построенных до 1959 года включительно.

\*\* При размещении конструкций на нестационарных объектах.

Рисунок 38.

КРЫШНЫЕ ВЫВЕСКИ






Рисунок 45.

## КРЫШНЫЕ ВЫВЕСКИ





Рисунок 46.

## КРЫШНЫЕ ВЫВЕСКИ




Рисунок 47.

## ВЫВЕСКИ НА МАРКИЗАХ



Рисунок 48.

## РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ





Рисунок 50.

## РАЗМЕЩЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ НА НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТАХ



ФАСАДНЫЕ ВЫВЕСКИ/НАСТЕННЫЕ ПАННО			НАСТЕННЫЕ ПАННО	КРЫШНЫЕ ВЫВЕСКИ/РК	КОНСОЛИ/КРОНШТЕЙНЫ	ТАБЛИЧКИ	ВИТРИННЫЕ ВЫВЕСКИ	ВЫВЕСКИ НА МАРКИЗАХ
без подложки	на подложке	прямоугольный короб						
ТЕКСТ	ТЕКСТ	ТЕКСТ	ТЕКСТ прямоугольный короб	ТЕКСТ	Т	ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ	текст текст текст	ВЫВЕСКА
≤ 350/400 мм	≤ 500 мм	≤ 500 мм	H ≤ 1800 мм L ≤ 1200 мм	≤ 500 мм	H ≤ 400 мм L ≤ 400 мм	H ≤ 400 мм L ≤ 300 мм	H ≤ 1/2h L ≤ 1/2l	≤ 200 мм

Рисунок 51.